

## Sección 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla	FRAWAMIX
Uso recomendado de la sustancia química o mezcla y restricciones de uso	Compuesto de fraguado rápido (3 horas) premezclado en seco, resistentete a la humedad, diseñado específicamente para las juntas en tableros y plafones de yeso así como irregularidades en muros y techos de block, durock o concreto. Se puede aplicar hasta 3 cm de espesor en una sola mano en acabados interiores.
Datos del proveedor o fabricante	<b>FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.</b> Industria Eléctrica #5, Parque Industrial Naucalpan Naucalpan Segunda Sección, Naucalpan, CP 53489 Estado de México, México
Numero de teléfono en caso de emergencia	josawa@frawa.com.mx +52 2121-1069

## Sección 2. Identificación de peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:	GHS		
Peligro físico:	No determinado		
Peligro para la salud:	Corrosión / Irritación cutánea	Categoría 2	H315
	Sensibilización respiratoria y cutánea	Categoría 1 y Categoría 1B	H317
	Lesiones oculares graves / Irritación ocular	Categoría 2A	H319
	Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)	Categoría 3	H335

Elementos de señalización



### Atención

H315: Provoca irritación cutánea  
H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica  
H319: Puede provocar irritación ocular grave  
H335: Puede irritar las vías respiratorias

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación: No Identificados



# Hoja de seguridad

Versión 1

## Consejos de prudencia:

P280:

Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/los ojos.

P302 + P352:

En caso de contacto con la piel, lavar con agua abundante.

P304 + P340:

En caso de inhalación, mover a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite su respiración

P305 + P351 + P338:

En caso de contacto con los ojos, quitar los lentes de contacto si aplica y proseguir con el lavado. Enjuagar con agua abundante por varios minutos.

P332 + P313:

En caso de irritación cutánea, consultar al médico.

P337 + P313:

Si la irritación cutánea persiste, consultar al médico.

P401:

Almacenar conforme a indicación del producto

## Sección 3. Composición/Información sobre los componentes

### Sustancia

Componente	Porcentaje (%)	No. CAS
Carbonato de Calcio	70 – 90	CAS # 1317 – 65 – 3
Óxido de Calcio	5 – 15	CAS # 1305 – 78 – 8
Trióxido de Aluminio Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1 – 2	CAS # 1344 – 28 – 1
Trióxido de Azufre SO <sub>3</sub>	1 – 2	CAS # 7446 – 11 – 9
Cuarzo	< 0.5	CAS # 14808 – 60 - 7

### Comentarios de composición:

Los otros ingredientes no están reglamentados por OSHA y son considerados confidenciales.

## Sección 4. Primeros Auxilios

<b>Inhalación</b>	Si se inhala polvo del material, traslade a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Llame a un médico si los síntomas se desarrollan o persisten.
<b>Contacto con la piel</b>	Retire la ropa. Lavar con abundante agua y jabón. Si se produce irritación de la piel, obtenga atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
<b>Contacto con los ojos</b>	Retire los lentes de contacto si están presentes y si es fácil de hacer. Evite frotar los ojos. Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica de inmediato.
<b>Principales síntomas Efectos agudos retardados</b>	Irritación severa de los ojos: Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Podría llegar a causar daño permanente en los ojos, incluida la ceguera. Irritación de la vía respiratoria: tos, falta de aire e irritación.
<b>Atención médica y especial Tratamiento necesario</b>	Proporcione medidas de apoyo generales y trate sintomáticamente. Mantenga a la persona afectada bajo observación. Los síntomas pueden tardar en aparecer.
<b>Información general</b>	En caso de malestar, busque atención médica (muestre la etiqueta al médico, siempre que sea posible). Asegúrese de que el personal médico conozca los materiales involucrados. Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico que le asiste.

## Sección 5. Medidas contra incendios

<b>Medios de extinción apropiados</b>	No es inflamable. Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
<b>Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas</b>	No hay riesgo de incendios o explosiones. Productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos metálicos.
<b>Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios</b>	Evacuar el área. Combatir el incendio con precauciones normales desde una distancia razonable. Mover los contenedores del área de fuego, siempre y cuando esto pueda hacerse sin riesgo alguno. El aparato respiratorio autónomo de presión positiva y la ropa estructural protectora de bomberos, proporcionara la protección adecuada.
<b>Lucha contra incendios</b>	Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.
<b>Métodos específicos</b>	Use procedimientos estándar de lucha contra incendios y considere los peligros de otros materiales involucrados.
<b>Riesgos generales de incendio</b>	No se observan riesgos inusuales de incendio o explosión.

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

<p><b>Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia</b></p>	<p>Mantenga alejado al personal innecesario. Mantenga a las personas alejadas u en contra del viento del derrame/fuga.</p> <p>Use ropa y equipo de protección apropiada durante la limpieza.</p> <p>Evite respirar el polvo. Utilice un respirador apropiado por NIOS/MSHA si existe riesgo de exposición al polvo/humo a niveles que excedan los límites de exposición. Asegure una ventilación adecuada.</p> <p>Se debe informar a las autoridades locales si no se pueden contener derrames significativos.</p> <p>Para la protección personal ver la sección 8 de la hoja de seguridad.</p>
<p><b>Precauciones relativas al medio ambiente</b></p>	<p>Evite la descarga en desagües, corrientes de agua o en el suelo.</p>
<p><b>Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames y fugas</b></p>	<p>Detenga el flujo de material, si no implica un riesgo. Si es necesario barrer un área contaminada, use un agente supresor de polvo que no reaccione con el producto. Recoja el polvo con una aspiradora. Minimizar la generación y acumulación de polvo. Evite la entrada de corrientes de agua, alcantarillado, sótanos o áreas confinadas.</p> <p>Después de la recuperación del producto, enjuague el área con agua.</p> <p>Para la eliminación de desechos, ver la sección 13 de la hoja de seguridad.</p>

## Sección 7. Manejo y almacenamiento

<p><b>Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro</b></p>	<p>Proporcione ventilación adecuada en los lugares donde se forma el polvo.</p> <p>Minimizar la generación y acumulación de polvo.</p> <p>Evite respirar el polvo.</p> <p>Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.</p> <p>Evite la exposición prolongada.</p> <p>Use el equipo de protección personal apropiada.</p> <p>Observe las buenas prácticas de higiene industrial.</p>
<p><b>Condiciones para un almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad</b></p>	<p>Almacenar en el recipiente original herméticamente cerrado.</p> <p>Almacenar en un lugar seco.</p> <p>Almacene lejos de materiales incompatibles, ver sección 10 de la hoja de seguridad.</p>

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

### Parámetros de control

#### Límites de exposición ocupacional

##### Componentes

Concreto Sulfoaluminato de calcio

### ADVERTENCIA

<b>Tóxico</b>	<p>Dañino por inhalación (debido al posible contenido de Sílice Cristalina).          Use controles adecuados de ingeniería, prácticas operativas y equipo de protección personal, para prevenir la exposición al polvo.  <b>Valor límite umbral:</b> 5 mg/m<sup>3</sup> (polvo respirable), 10 mg/m<sup>3</sup> (polvo total), 30 millones de partículas por pie cúbico.</p>
<b>Valores límites biológicos</b>	<p>No se observan límites de exposición biológica para el ingrediente(s).</p>
<b>Controles técnicos apropiados</b>	<p>Se debe usar una buena ventilación general (típicamente 10 cambios de aire por hora).          Las tasas de ventilación deben coincidir con las condiciones.          Si corresponde, use recintos de proceso, ventilación de escape local u otros controles de ingeniería para mantener los niveles de aire por debajo de los límites de exposición recomendados.          Si no se han establecido los límites de exposición, mantenga los niveles aerotransportados a un nivel aceptable.          La ventilación debe ser suficiente para eliminar y prevenir la acumulación de polvos o humos que puedan generarse durante la manipulación o el procesamiento térmico.          Si las medidas de ingeniería no son suficientes para mantener las concentraciones de partículas de polvo por debajo del límite de exposición ocupacional (OEL), se debe usar protección respiratoria adecuada. Las instalaciones para el lavado de los ojos y ducha de emergencia deben estar disponibles cuando se maneja este producto.</p>
<b>Medidas de protección individual, como equipos de protección personal (EPP)</b>	
<b>Protección de los ojos y la cara</b>	<p>Para evitar el contacto con los ojos, utilice gafas de seguridad con protectores laterales, googles o protectores faciales al manipular el polvo.          No se recomienda utilizar lentes de contacto cuando se trabaja con polvo.</p>
<b>Protección de la piel</b>	<p>Utilizar guantes apropiados, resistentes a productos químicos.</p>
<b>Protección de la vía respiratoria</b>	<p>Utilizar un respirador aprobado por NIOSH/MSHA, si existe un riesgo de exposición al polvo/humo a niveles que excedan los límites de exposición</p>

<b>Riesgos térmicos</b>	Usar ropa de protección térmica apropiada, cuando sea necesario.
<b>Consideraciones de higiene general</b>	<p>Cuando manipule el producto, no coma, beba ni fume.</p> <p>Siempre observe buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar.</p> <p>Lave rutinariamente la ropa de trabajo y equipo de protección para eliminar contaminantes.</p>



## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Apariencia</b>	Sólido, polvo fino, perla claro	<b>Densidad relativa</b>	2.71 g/cm <sup>3</sup> @ 20°C
<b>Olor</b>	Sin olor	<b>Solubilidad (agua)</b>	Ligeramente soluble
<b>Umbral de olor</b>	No apreciable	<b>Punto inicial e intervalo de ebullición</b>	NA
<b>pH</b>	10 – 11 húmedo	<b>Punto de inflamación</b>	NA
<b>Punto de fusión/ Punto de congelación</b>	NA	<b>Velocidad de evaporación</b>	NA
<b>Presión de vapor</b>	NA		

### Limites superiores / limites inferiores de:

<b>Inflamabilidad o explosividad</b>	No es inflamable / No es explosivo	<b>Temperatura de descomposición</b>	1350°C (2460°F)
<b>Densidad a granel</b>	1.5 ton/m <sup>3</sup>		
<b>Coefficiente de partición (aceite/agua)</b>	NA	<b>Viscosidad</b>	NA
<b>Temperatura de ignición espontánea</b>	NA		
<b>Densidad del vapor</b>	NA	<b>Peso molecular</b>	NA

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

<b>Reactividad</b>	Este producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
<b>Estabilidad química</b>	El material es estable bajo condiciones normales.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	Ninguna reacción peligrosa conocida bajo condiciones de uso normal.
<b>Condiciones que deberán evitarse</b>	Evite temperaturas que excedan la temperatura de descomposición. Evite el contacto con materiales incompatibles. Evite la dispersión de polvo en el aire (despejando las superficies de polvo con aire comprimido).
<b>Materiales incompatibles</b>	Agentes oxidantes fuertes.
<b>Productos de descomposición peligrosos</b>	Óxidos de azufre

## Sección 11. Información toxicológica

### Información sobre las vías probables de ingreso:

<b>Contacto con la piel</b>	Provoca irritación cutánea y una reacción cutánea alérgica
<b>Inhalación</b>	Puede irritar las vías respiratorias
<b>Contacto en los ojos</b>	Provoca irritación ocular grave

### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

<b>Contacto con la piel</b>	Síntomas adversos puede incluir los siguientes: dolor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa.
<b>Inhalación</b>	Los síntomas pueden incluir los siguientes: irritación de la vía respiratoria, tos, malestar en polvo.
<b>Contacto en los ojos</b>	Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, enrojecimiento, ampollas, quemaduras en la piel. Provoca irritación ocular grave.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y a largo plazo:

<b>Mutagenicidad en celular germinales</b>	No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier componente presente en más del 0.1% sean mutagénicos o genotóxicos.
<b>Carcinogénesis</b>	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Toxicidad para la reproducción</b>	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Toxicidad sistémica específica del órgano blanco (exposición única)</b>	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Toxicidad sistémica específica del órgano blanco (exposiciones repetidas)</b>	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Peligro de aspiración</b>	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Información sobre efectos toxicológicos</b>	Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos, no son conocidos por una exposición a corto o largo plazo
<b>Medidas numéricas de toxicidad</b>	
<b>Toxicidad aguda</b>	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## Sección 12. Información ecotoxicológica

<b>Toxicidad</b>	El producto no está clasificado como ambientalmente peligroso. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente.
<b>Persistencia y degradabilidad</b>	No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de este producto.
<b>Potencial de bioacumulación</b>	Datos no disponibles.
<b>Movilidad en el suelo</b>	Datos no disponibles.
<b>Otros efectos adversos</b>	No se esperan efectos ambientales adversos a partir de este componente (por ejemplo: agotamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteración endócrina, potencial de calentamiento global).



## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

<b>Métodos de eliminación</b>	Recolecte y reclame o elimine en contenedores sellados en un sitio de eliminación de desechos autorizados. Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.
<b>Regulaciones locales de eliminación</b>	Deseche de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.
<b>Residuo de productos no utilizados</b>	Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Puede que queden algunos residuos del producto en contenedores vacíos. Este material y su contenedor deben ser desechados de manera segura. Proteja el medio ambiente, compacte y deposite el envase vacío en la basura. El empaque de este producto es considerado reciclable y biodegradable.
<b>Envase contaminado</b>	Los contenedores vacíos deben llevarse a un sitio de manejo de desechos aprobados para su reciclaje o eliminación. Como los contenedores vaciados pueden retener residuos del producto, siga las advertencias de la etiqueta, incluso después de vaciar el contenedor.



## Sección 14. Información relativa al transporte

<b>ONU</b>	No regulado como bienes peligrosos.
<b>DOT</b>	No regulado como bienes peligrosos.
<b>IATA</b>	No regulado como bienes peligrosos.
<b>IMDG</b>	No regulado como bienes peligrosos.
<b>Transporte a granel de acuerdo al Anexo II de MARPOL 73/78 y el IBC código</b>	No regulado

El concreto sulfoaluminato de calcio no está considerado por las regulaciones de transporte internacionales como un artículo peligroso. Clasificación no requerida.

Precauciones especiales no son necesarias adicionales a las mencionadas en la sección 8 de esta hoja de seguridad.

### Sección 15. Información reglamentaria

#### Regulaciones federales de EE.UU.

Este producto es un “producto químico peligroso” según lo define la Comunicación de riesgos de OSHA estándar, 29 CFR 1910.1200.

TSCA Sección 12 (b)	No regulado.
Notificación de exportación (40 CFR 707, Subpt D)	No regulado.
Sustancias Específicamente Reguladas de OSHA (29 CFR 1910.1001 – 1050)	No enlistado.
Lista de sustancias peligrosas CERCLA (40 CFR 302.4)	No enlistado.

### Sección 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Fecha de última revisión	07 julio 2020		
Versión no.	1		
GHS / SGA	Globally Harmonized System (Sistema globalmente armonizado) Chemical Abstract Service.	NA	No Aplica
Número CAS	Identificación única para compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones.	NIOSH	Nacional Institute for Occupational Safety
H	Hazard (Peligro)	P	Prudence (Prudencia)
TWA	Time – Weighted Average	MSHA	Mine Safety and Health Administration (Administración de salud y seguridad)
ICC	Información comercial confidencial	PEL	Permissible Exposure Limit
STEL	Short Term Exposure Limit	TDG	Transportation of Dangerous Goods Programs
IATA	International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo Internacional)	IMDG	International Maritime Dangerous Goods
DONT	Department of Transportation	TSCA	Toxic Substances Control Act
ONU	Organización de las Naciones Unidas	OSHA	Occupational Safety and Health Administration
Revisión	Actualización y todas las secciones fueron revisadas conforme a las NOM – 018 – STPS – 2015, para la adecuación de títulos y contenido de las secciones conforme al apéndice E; instrucciones para la elaboración de hojas de datos de seguridad.		